

# ประสิทธิภาพที่โดดเด่น ในราคาที่คุ้มค่า



ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่นใหม่  
เพื่อการใช้งานด้านธุรกิจ

# โซลูชันงานพิมพ์

## ที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณ

ความสำเร็จในระบบงานพิมพ์พื้นฐานทำให้คุณได้ทั้งความยืดหยุ่น ความมั่นใจและราคาที่เหมาะสม ปล่อยให้เอื้อต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HL-L8360CDW รุ่นใหม่ของเราจะช่วยให้คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ำลงด้วยหมึกพิมพ์ที่ให้งานพิมพ์ในปริมาณมากเป็นพิเศษ

การันตีด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ระบบเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์พกพาสุดอัจฉริยะ และ ภาดกระดาษแบบขยายได้ เครื่องพิมพ์ HL-L8360CDW จึงตอบโจทย์ความต้องการได้ แม้กระทั่งในออฟฟิศที่มีงานหนักที่สุด

## มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นและความสบายใจ

### มอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ



เครื่องพิมพ์ MFC-L8690CDW รุ่นใหม่จากบราเดอร์คือ พันธมิตรที่แท้จริงของธุรกิจของคุณ ผลลัพธ์ของเรา สร้างขึ้นจากวัสดุที่แข็งแรงเพื่อให้ทนทานต่อสภาพการใช้งานที่ท้าทายที่สุดในสำนักงาน

### ลดต้นทุนการพิมพ์สี



ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดด้วยตลับหมึกที่ให้งานพิมพ์ในปริมาณมากเป็นพิเศษถึง 9,000 หน้า

### ปกป้องสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของคุณ



ควบคุมและปกป้องระบบงานพิมพ์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบด้วยฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง อย่าง Secure Function Lock 3.0 และ Active Directory ที่มอบสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้และฟังก์ชันพร้อมเครื่องอ่านบัตร NFC ที่ช่วยให้คุณเข้าใช้เครื่องพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้บัตรประจำตัว



ควบคุมดูแลระบบงานพิมพ์ของคุณจากระยะไกลด้วย BAdmin Professional Software ตั้งแต่การกำหนดโควตางานพิมพ์ให้กับผู้ใช้แต่ละคน ไปจนถึงการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเครื่องพิมพ์เกิดการขัดข้อง

### เคลื่อนย้ายได้และมีความยืดหยุ่น



สั่งพิมพ์งานผ่านระบบไร้สายจากอุปกรณ์ทุกชนิดด้วย iPrint&Scan ของบราเดอร์, AirPrint™ ของ Apple, Mopria™ และ Google Cloud Print™

ด้วย Brother Cloud Apps ซึ่งเป็นชุดแอปพลิเคชันล้ำสมัยที่ใช้งานได้ฟรี คุณจะสามารสร้าง แก้ไข และแปลงเอกสารได้เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

### โซลูชันที่ตรงตามความต้องการ



ปรับแต่งเครื่องพิมพ์ HL-L8360CDW ได้ตามต้องการ ด้วย Special Solutions Customisation (SSC) ของบราเดอร์ และด้วยความช่วยเหลือจากวิศวกรซ่อมบำรุงภาคสนามและนักวิเคราะห์ธุรกิจ เราจึงสามารถร่วมมือกับคุณในการออกแบบโซลูชันที่สอดคล้องกับความท้าทายทางธุรกิจของคุณมากที่สุด Brother Solutions Interface (BSI) เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่านทางเว็บ และยังช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

### การจัดการกระดาษขั้นสูง



เครื่องพิมพ์ HL-L8360CDW พัฒนามาเพื่อสนองตอบธุรกิจที่กำลังเติบโตและความต้องการใหม่ๆ ที่คุณมี ด้วย 2 ตัวเลือกในการขยายช่องป้อนกระดาษ คือ การใช้ถาดป้อนกระดาษแบบหลายชั้นที่รองรับได้สูงสุดถึง 2,080 แผ่น หรือใช้ถาดกระดาษเสริมที่รองรับได้สูงสุดชั้นละ 250 หรือ 500 แผ่น ป้อนกระดาษที่มีขนาดหน้าหรือขนาดแปลกๆ จากถาดอเนกประสงค์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้งานพิมพ์พิเศษ





## วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม



HL-L8360CDW

ส่วน  
ต่อถาด  
TC-4000

ถาดป้อน  
กระดาษเสริม  
แบบหลาย  
ชั้น สูงสุด  
2,080 แผ่น  
TT-4000



**แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)**

DR-451CL  
ประมาณ 30,000 หน้า



**หมึกพิมพ์มาตรฐาน\***

TN-451 C/M/Y/BK  
BK: ประมาณ 3,000 หน้า  
C/M/Y: ประมาณ 1,800 หน้า



**ถาดกระดาษเสริมสูงสุด  
250 แผ่น**

LT-330CL\*\*

**หมึกพิมพ์ที่โรงงานพิมพ์ใน  
ปริมาณมาก\***

TN-456 C/M/Y/BK  
BK: ประมาณ 6,500 หน้า  
C/M/Y: ประมาณ 6,500 หน้า



**ถาดกระดาษเสริมสูงสุด  
500 แผ่น**

LT-340CL\*\*

**หมึกพิมพ์ที่โรงงานพิมพ์ใน  
ปริมาณมากเป็นพิเศษ\***

TN-459 C/M/Y/BK  
BK: ประมาณ 9,000 หน้า  
C/M/Y: ประมาณ 9,000 หน้า

อุปกรณ์เสริมเป็นชิ้นส่วนที่ต้องซื้อเพิ่มเติม

\* ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

\*\* รองรับ LT-330CL สูงสุด 3 ชั้น หรือ LT-340CL สูงสุด 2 ชั้น

# HL-L8360CDW

## ฟังก์ชันเดี่ยว

ฟังก์ชันหลัก	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติพร้อมการใช้งานแบบไร้สายและ NFC
ฟังก์ชันการพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์ (A4/Letter)	สูงสุด 31/33 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการพิมพ์	600 x 600 dpi, คุณภาพระดับ 2,400 dpi (2,400 x 600)
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (พร้อมใช้งาน)	น้อยกว่า 15 วินาที (ขาวดำ/สี)
ฟังก์ชัน 2 หน้า	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ฟังก์ชันการพิมพ์อื่นๆ	การจัดหน้ากระดาษในหน้าเดียว N-in-1 การพิมพ์เป็นโปรแกรม (Windows) การพิมพ์หลายหน้า (Windows) การพิมพ์ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษ (Windows) การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย
ภาษาในการพิมพ์	PCL6, BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0
โหมดเงียบ	มี
การจัดการกระดาษ	
ถาดป้อนกระดาษเข้า (มาตรฐาน)	250 แผ่น
ถาดออกกระดาษ/ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	50 แผ่น
ถาดรองรับกระดาษออก (คว่ำหน้า)	150 แผ่น
ถาดกระดาษเสริม (ป้อนกระดาษ)	250 แผ่น (LT-330CL) x 3 ชั้น หรือ 500 แผ่น (LT-340CL) x 2 ชั้น หรือ 250 แผ่น (LT-330CL) x 1 ชั้น + 500 แผ่น (LT-340CL) x 1 ชั้น หรือ 2,080 แผ่น (TT-4000) สำหรับใช้ร่วมกับส่วนต่อถาด (TC-4000)
น้ำหนักกระดาษ (ถาดมาตรฐาน/ถาดออกกระดาษ)	60 ถึง 105 แกรม / 60 ถึง 163 แกรม
ขนาดกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)	A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
อื่นๆ	
ความจุของหน่วยความจำ	1 GB
ความเร็วของหน่วยประมวลผล	หลัก: 800 MHz   ย่อย: 133 MHz
หน้าจอ	จอสี TFT LCD ขนาด 2.7 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows: Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016 Mac: OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12 (ดาวน์โหลดเท่านั้น) Linux: CUPS, LPD/LPRng (รุ่น x86/x64)
การเชื่อมต่อ/เครือข่าย	USB 2.0 ความเร็วสูง, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), ระบบไร้สาย (IEEE 802.11b/g/n) และ WiFi Direct (IEEE 802.11g/n)
การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น (NFC)	มี (เครื่องอ่านบัตร/ พิมพ์/ เชื่อมต่อไปยังศูนย์บริการให้คำปรึกษา)
การใช้พลังงาน (กำลังพิมพ์/อยู่ในโหมด Sleep)	ประมาณ 580 วัตต์/10.0 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟ	กระแสไฟ AC 220-240 โวลต์ 50/60 Hz
WebConnect (แอปพลิเคชันของเบราว์เซอร์)	มี
อุปกรณ์	
หมึกพิมพ์มาตรฐาน (TN-451 C/M/Y/BK)*	BK: ประมาณ 3,000 หน้า   C/M/Y: ประมาณ 1,800 หน้า
หมึกพิมพ์ที่ใช้งานพิมพ์ในปริมาณมาก (TN-456 C/M/Y/BK)*	BK: ประมาณ 6,500 หน้า   C/M/Y: ประมาณ 6,500 หน้า
หมึกพิมพ์ที่ใช้งานพิมพ์ในปริมาณมากเป็นพิเศษ (TN-459 C/M/Y/BK)*	BK: ประมาณ 9,000 หน้า   C/M/Y: ประมาณ 9,000 หน้า
แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) (DR-451CL)	ประมาณ 30,000 หน้า
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาด (กว้าง X ลึก X สูง)	441 x 486 x 313 มม.
น้ำหนัก	22.1 kg


\*ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798



Working with you for a better environment  
www.brotherearth.com

ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

www.brother.com



ตราและชื่อแบบนำโด่งเลือกใช้ติดป้ายกำกับของแฟร็กมาเตอร์เท่านั้น เพื่อ  
งานพิมพ์ที่คุณภาพและระดับความคมชัด ป้อนเข้าไปเกิดความเสียหายกับ  
สิ่งเครื่อง และสาเหตุที่งานไม่ได้มีประโยชน์ที่สุด เพื่อความปลอดภัย  
โปรดทราบว่าการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอื่นใดจากการใช้ผิด  
การใช้ที่ไปใช้ของแฟร็กมาเตอร์

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ / หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / เพื่อ  
ประเทศอื่น ชื่อของ Brother รวมถึงโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ของงานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะใดๆ ที่สามารถไม่ต้องการให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าและชื่อของผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นทรัพย์สินของบริษัทยาเหล่านี้ตามลำดับ

บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น