

สร้างสรรค์ผลงานชั้นเอก เริ่มต้นด้วยบราเดอร์





MFC-J3660DW



MFC-J3960DW




เครื่องพิมพ์ เพื่อทุกความคิดที่สร้างสรรค์

กว่า 15 ปีที่เรารอดอร์ได้สร้างมาตรฐานให้งานพิมพ์ระดับมืออาชีพขนาด A3 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
มัลติฟังก์ชันขนาด A3 รุ่นใหม่ สานต่อความเป็นผู้นำด้านงานพิมพ์ด้วยประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น
ความปลอดภัยที่ยกระดับและการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บรรดาเรอออกแบบมา
เพื่อมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในทุกงานพิมพ์



พิมพ์งาน **ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ**




MAXIDRIVE

สัมผัสความเร็วระดับมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี **MAXIDRIVE** ใหม่ล่าสุดจากบราเดอร์ สำหรับงานพิมพ์ปริมาณมากพิมพ์ได้สูงสุด **31 แผ่นต่อนาที (A4)** และ **14 แผ่นต่อนาที (A3)** ในโหมดพิมพ์ขาวดำ พิมพ์แบบแปลนสถาปัตยกรรมขนาด A3 ได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ลดทอนคุณภาพ ด้วยความละเอียดสูงสุด **1,200 x 4,800 DPI** พร้อมเทคโนโลยีบำรุงรักษาเครื่องด้วยตัวเอง ลดการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น

เทคโนโลยีดูแลระบบอัตโนมัติ

- **Ink Clogging Prevention Technology:** คงสภาพหมึกให้ไหลลื่น ลดการอุดตันของหัวพิมพ์ ลดการสิ้นเปลืองหมึกและช่วยควบคุมต้นทุนพร้อมประสิทธิภาพงานพิมพ์ที่สม่ำเสมอ
- **Ink Discharge Failure Prevention Technology:** กำจัดฟองอากาศขนาดเล็กในระบบหมึก ป้องกันงานสะดุดหรือสีไม่สม่ำเสมอเพื่อการพิมพ์ที่สีไหลต่อเนื่อง
- **Nozzle Sensing Technology:** ตรวจสอบสภาพหัวพิมพ์และดูแลรักษาอัตโนมัติ ลดเวลาซ่อมบำรุง เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่สั่งพิมพ์



ความเร็วการพิมพ์ระดับแนวหน้า



ระบบ Self-Care เพื่อคุณภาพคงที่และลดการบำรุงรักษา



ความคมชัดสูงสุด 1,200 x 4,800 dpi



พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ



DOWNLOAD FOR FREE



ติดตั้งง่าย ทำงานได้อย่างราบรื่น

ควบคุมและจัดการงานพิมพ์ได้สะดวกผ่าน **BROTHER MOBILE CONNECT APP** ที่ดาวน์โหลดได้บน App Store และ Google Play Store สั่งพิมพ์ สแกน และจัดการงานได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พร้อมหน้าจอสัมผัสที่เข้าใจง่าย รองรับ Cloud และการพิมพ์ไร้สายที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานของคุณ




ตั้งค่าและตรวจสอบผ่านแอปมือถือ



รองรับ App Store และ Google Play Store



Wireless & Wi-Fi Direct



เชื่อมต่อ Cloud และแอปพลิเคชัน



ปลอดภัย มั่นใจได้

ปกป้องข้อมูลและเอกสารของคุณด้วยชุดฟังก์ชันความปลอดภัยครบวงจร จากตราเดอร์มั่นใจได้ว่าทุกงานพิมพ์ งานสแกน และไฟล์ที่จัดเก็บ จะยังคง เป็นความลับและปลอดภัย

ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่รองรับ

- **Storage Protection:** เข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- **Secure Scan:** เข้ารหัสข้อมูลที่สแกน เพื่อการส่งต่อข้อมูลอย่างปลอดภัย
- **Secure Print:** สั่งพิมพ์งานได้เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องเท่านั้น
- **Secure Function Lock:** กำหนดสิทธิ์การใช้งานฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อควบคุมการใช้งานได้เต็มที่



ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ทนทานยิ่งขึ้น

ออกแบบเพื่อรองรับงานหนัก ด้วยอายุการใช้งานเครื่องสูงสุดถึง **300,000 หน้า** เทียบเท่าการพิมพ์ประมาณ 1,000 หน้าต่อสัปดาห์ นานกว่า 5 ปี

ระบบจัดการหมึกระดับแนวหน้ารองรับการพิมพ์ได้ สูงสุด **300,000 หน้า** โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นขับหมึก เพิ่มประสิทธิภาพด้วย **กาดอนกประสงค์ A4 ความจุ 100 แผ่น** รองรับสื่อหลากหลายตั้งแต่กระดาษทั่วไปจนถึงซองจดหมาย



ใส่ใจเพื่อความยั่งยืน ในทุกรายละเอียด

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3 รุ่นล่าสุดจากตราเดอร์มาพร้อม **บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลแบบ Non-EPS** เปลี่ยนจากโฟม EPS มาใช้วัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดขยะ** โดยยังคงมาตรฐานการปกป้องผลิตภัณฑ์ไว้อย่างครบถ้วน



บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลแบบ Non-EPS



ใช้วัสดุที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



ลดขยะฝังกลบ เมื่อเทียบกับ EPS แบบเดิม

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

	MFC-J3660DW	MFC-J3960DW
ฟังก์ชัน	พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์	
ฟังก์ชันทั่วไป		
หน่วยความจำ	512MB	
หน้าจอ	หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 2.7 นิ้ว	หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 3.5 นิ้ว
สีตัวเครื่อง	สีขาว	
ฟังก์ชันการพิมพ์แบบสี		
ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด (ESAT)	A4: สูงสุด 31 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 30 ภาพต่อนาที (ภาพสี) A3: สูงสุด 7 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 6.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการพิมพ์แบบโหมดความเร็ว (Eco Mode)	สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 32 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก (FPOT)	สูงสุด 4.6 วินาที (สีดำ) และ 4.4 วินาที (ภาพสี)	
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1,200 x 4,800 dpi	
การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ	มี (ขนาดใหญ่สุด A3/LGR)	
การพิมพ์ไร้ขอบ	มี	
ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารแบบสี		
ขนาดถ่ายเอกสารสูงสุด	A3/LGR	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ESAT/sESAT) ⁱⁱ	สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 25 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (FCOT) ^{iv}	สูงสุด 6 วินาที (สีดำ) และ 5 วินาที (ภาพสี)	
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	1,200 x 4,800 dpi	
ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ	-	มี
อัตราส่วนการลด-ขยาย ขนาด	25% - 400% ปรับครั้งละ 1%	
ถ่ายเอกสารหลายหน้าไม่ต่อเนื่อง	2in1/4in1: LGR/LTR/A3/A4/EXE เท่านั้น 2in1(ID): A4/LTR เท่านั้น	
ฟังก์ชันการสแกนสี		
ขนาดสแกนสูงสุด	A3	
ความเร็วในการสแกน*	A4 portrait (@200 dpi): 25 ipm/25 ipm A4 landscape (@200 dpi): 19 ipm/19 ipm A3 (@200 dpi): 13 ipm/13 ipm	
ความละเอียดในการสแกน	Optical: 1,200 x 2,400 dpi (FB) Interpolated: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows 10/11 with TWAIN)	
สแกนสองหน้าอัตโนมัติ	-	มี (สูงสุด A3/LGR)
ระบบ "Scan to"	อีเมล, เซิร์ฟเวอร์อีเมล, ใฟล์, FTP, รูปภาพ, สื่อ, ระบบเน็ตเวิร์ค (Windows เท่านั้น), OCR	
ฟังก์ชันการแฟกซ์		
ขนาดแฟกซ์ใหญ่สุด	A3 (พร้อม ADF & FB)	
ความเร็วโมเด็ม	33.6 kbps	
การส่งแบบ Transmission ^{vi} / รับแฟกซ์กรณีกระดาษหมด ^{vii}	สูงสุด 150 หน้า	
ระบบส่งด่วน (Speed Dials)	20 หมายเลข	
ระบบโทรกลุ่ม (Group Dials)	สูงสุด 6 กลุ่ม	
แฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ (สีดำ) ^{viii}	ส่งและรับ	
การเชื่อมต่อ / เน็ตเวิร์ค		
อินเทอร์เน็ต	USB 2.0, WiFi Direct, Wireless Lan (2.4GHz / 5.0GHz)	
ส่งงานผ่านมือถือ	Brother Mobile Connect App (สำหรับ Android/iOS/Harmony OS), AirPrint (สำหรับ iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin (สำหรับ Android)	
ส่งงานคอมพิวเตอร์	iPrint&Scan Desktop App	
พิมพ์ผ่านอีเมล (E-mail Print)	iPrint&Scan Desktop App	
Brother's Cloud Apps	มี	
WebConnect	มี	
การจัดการกระดาษ		
ความจุกระดาษขาเข้า (ภาคมาตรฐาน)	รองรับสูงสุด 250 แผ่น (80g/m2)	
ความจุกระดาษขาเข้า (ภาคด้านล่าง)	-	สูงสุด 250 แผ่น (80g/m2)
ความจุกระดาษขาเข้า (ภาคบนกระดาษ)	-	สูงสุด 100 แผ่น (80g/m2)
ความจุกระดาษขาเข้า (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	1 แผ่น	-
ขนาดกระดาษขาออก	สูงสุด 100 แผ่น (สูงสุด A4) สูงสุด 50 แผ่น (ใหญ่กว่า A4)	
ภาคป้อนกระดาษอัตโนมัติ	สูงสุด 50 หน้า (80g/m2)	
ขนาดกระดาษ (ภาคมาตรฐาน)	Landscape: A4, LTR, EXE, B5 (JIS)* Portrait: A3, LGR, B4 (JIS)*, LGL, Folio, A5, B6 (JIS)*, A6, Photo (10x15cm/4x6"), Indexcard (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal	
ขนาดกระดาษ (ภาคด้านล่าง)	-	Landscape: A4, LTR Portrait: A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal
ขนาดกระดาษ (ภาคบนกระดาษ)	-	Landscape: A4, LTR, EXE, B5(JIS)* Portrait: A3, LGR, B4 (JIS)*, LGL, Folio, A5, B6 (JIS)*, A6, Photo (10x15cm/4x6"), Indexcard (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long paper (max length:1200mm)
ขนาดกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	Landscape: A4, LTR, EXE, B5 (JIS)* Portrait: A3, LGR, B4 (JIS)*, LGL, Folio, A5, B6 (JIS)*, A6, Photo (10x15cm/4x6"), Indexcard (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal	
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคมาตรฐาน)	Plain, Inkjet, Glossy, Recycled (Media weight 64-220g/m2)	
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคด้านล่าง)	-	Plain, Recycled (Media weight 64-120g/m2)
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคบนกระดาษ)	-	Plain, Recycled (Media weight 64-220g/m2)
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	Plain, Inkjet, Glossy, Recycled (Media weight 64-220g/m2)	
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่รองรับ		
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ⁱⁱⁱ	Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022 MacOS: v13 / v14 / v15 / v26 Linux OS, Chrome OS	
เครื่องมือการจัดการ	การจัดการผ่านเว็บ	
หมึกเดิม		
ตลับหมึกพิมพ์ ^{ix}	LC572 BK: พิมพ์ได้ประมาณ 550 หน้า (A4) LC572 C/M/Y: พิมพ์ได้ประมาณ 550 หน้า (A4) LC572XL BK: พิมพ์ได้ประมาณ 3,000 หน้า (A4) LC572XL C/M/Y: พิมพ์ได้ประมาณ 1,500 หน้า (A4)	
ขนาดและน้ำหนัก		
ไม่รวมกล่อง	576 มม. x 477 มม. x 305 มม. (20 กก.)	576 มม. x 477 มม. x 375 มม. (23.3 กก.)



Brother
Earth



Working with you for a sustainable future.

ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



บราเธอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเธอร์เท่านั้น เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ามากที่สุดโดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัย โปรดทราบว่าารรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้จากบราเธอร์

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ชื่อยี่ห้อBrother รวมถึงโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึง เป็นทรัพย์สินของบริษัทเหล่านั้น ตามลำดับ บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น

*เฉพาะสำหรับ HK/TW

- i อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed
- ii อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17629. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed
- iii อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 24735 สำหรับรุ่นที่มีระบบป้องกันเอกสารอัตโนมัติ (ADF) เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed.
- iv อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 24735 ภาคผนวก D
- v อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17991
- vi อ้างอิงตามมาตรฐาน ITU-T Test Chart No 1/MMR
- vii รองรับการรับข้อมูลสำหรับ Windows® เท่านั้น
- viii สำหรับการพิมพ์และสแกนจาก Mac ให้ใช้ AirPrint หรือดาวน์โหลดแอป iPrint&Scan Desktop จาก Mac App Store แอปพลิเคชัน Brother iPrint&Scan รองรับไฟล์ PDF/JPG/BMP และ PNG เท่านั้น ไม่มีไดรเวอร์สำหรับ macOS
- ix ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณคำนวณจากวิธีการของ Brother โดยใช้รูปแบบทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24712
- x อายุการใช้งานเครื่องคำนวณจากจำนวนหน้าที่พิมพ์หรือระยะเวลาการใช้งาน แล้วแต่อย่างใดก็ตาม โดยอ้างอิงจากการใช้งานภายใต้เงื่อนไขดังนี้: การตั้งค่าเครื่องเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด, ประเภทกระดาษ : กระดาษธรรมดา, รูปแบบการพิมพ์: ISO/IEC 24712, สภาพแวดล้อม: อุณหภูมิและความชื้นปกติ การวัดผลดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบภายในของ Brother ข้อมูลของแผ่นซีดีหมึกอ้างอิงจากการใช้งานเฉลี่ย 510 ถึง 1,000 หน้าต่อเดือน เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นซีดีหมึกก่อนถึงจำนวนหน้าหรือระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและรุ่นของเครื่องพิมพ์ ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า