

MFC-L9630CDN

brother
at your side



พัฒนา
เพื่อธุรกิจ

ปรับแต่งได้
ตามความคิดคุณ

ออกแบบมาเพื่อทุกธุรกิจ

พันธมิตรแท้จริงที่พร้อมเคียงข้างในทุกวัน

เมื่อในออฟฟิศมีงานที่ต้องทำจนล้นมือ การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำนักงาน จะช่วยทำให้ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถไว้วางใจให้เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีตัวใหม่ล่าสุดจาก Brother ได้ยกระดับคุณภาพงานพิมพ์อย่างเต็มความสามารถ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างหลากหลาย

MFC-L9630CDN

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี มัลติฟังก์ชันครบวงจรสำหรับ
ทุกการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ



พิมพ์, ถ่ายสำเนาเอกสาร,
สแกน และส่งแฟกซ์



มีระบบ Gigabit
Ethernet ในตัว




ระบบอ่านการ์ด
ความปลอดภัยสูง




สแกนด้วยฟังก์ชัน
Dual CIS Scanner
ได้ถึง 50 ภาพ ต่อนาที



สั่งพิมพ์และสแกน
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้



สแกนได้ทั้ง 2 ด้าน
แบบไร้รอยต่อ



หน้าจอสัมผัสขนาด 7"
สีสด คมชัด ใช้งานง่าย



ถาดเอนกประสงค์
สามารถใส่กระดาษได้หลายขนาด
เช่น จดหมายและอื่นๆ



ถาดกระดาษมาตรฐาน
ที่รองรับกระดาษ
ได้จำนวนมาก



อุปกรณ์เสริม Tower tray
รองรับกระดาษปริมาณ-
มาก และหลากหลาย

ฟีเจอร์ที่ยกระดับเพิ่มขึ้น



ประสิทธิภาพ
ในการพิมพ์มากขึ้น

- ✓ ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ / สี สูงสุด **40 หน้า / นาที (A4)**
- ✓ พิมพ์ **2 ด้าน** อัตโนมัติ
- ✓ ให้งานพิมพ์ได้สูงสุด **15,000 แผ่น***



คุณภาพของ
งานพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น

- ✓ เพิ่มคุณภาพของงานพิมพ์ให้สีสดเด่นชัด และแม่นยำมากขึ้นด้วยความละเอียด **2400 x 600 dpi**
- ✓ รองรับกระดาษหลากหลายขนาดและ ถาดกระดาษมาตรฐานความจุ **520 แผ่น**



ระบบรักษา
ความปลอดภัย
ที่เพิ่มมากขึ้น

- ✓ **Secure Function Lock 3.0**
ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ได้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
- ✓ **NFC Card Communications**
ระบบอ่านการ์ด NFC อนุญาตให้อุปกรณ์ ที่ปลอดภัยเข้าถึงได้เท่านั้น
- ✓ **IPSec Encryption**
ปกป้องการเชื่อมต่อที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของ IP

*ปริมาณการพิมพ์โดยประมาณเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC19798 (Letter/A4) ขึ้นอยู่กับประเภทของตลับผงหมึก

**ใช้กับตลับผงหมึก Super High Yield TN874BKP

ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และโซลูชันที่หลากหลาย

ความปลอดภัยของเอกสาร

ระบบอ่านการ์ด NFC ที่มีมาในตัว

สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ ด้วยการใช้การ์ด NFC

Secure Print

สามารถพิมพ์เอกสารเป็นความลับให้ปลอดภัยด้วยการตั้งรหัส

Secure Function Lock 3.0

แอดมินสามารถกำหนดผู้ใช้งานได้ว่ากลุ่มไหนสามารถใช้ฟังก์ชันใดของเครื่องพิมพ์

Cloud Secure Print

ส่งพิมพ์งานไปที่เครื่องพิมพ์ข้ามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์

รองรับ Active Directory และ LDAP

ควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบและจัดการจำนวนการใช้งานได้ผ่าน Microsoft Active Directory หรือ เซิร์ฟเวอร์ LDAP

Setting Lock

จำกัดการเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

ความปลอดภัยของการเชื่อมต่อเครือข่าย



IP Security (IPsec)

ระบบเข้ารหัสแบบ End-to-End ส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เข้าเครื่องพิมพ์ ได้โดยตรง



รองรับการสแกนไปที่ FTP

ระบบความปลอดภัยครบวงจร เพื่อให้การสแกนเอกสารของคุณปลอดภัย มั่นใจได้ถึงเน็ตเวิร์คปลายทาง



Support 802.1x

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับคนในองค์กร สำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คที่ปลอดภัยทั้ง ผ่านสายและระบบเครือข่าย



Secure Socket Layer (SSL)

ปกป้องข้อมูลไม่ให้บุคคลอื่นอ่านก่อนได้รับอนุญาต เมื่อส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมต่อทั้งผ่านสายและระบบเครือข่าย

Light Solution สำหรับลูกค้า

BRAdmin Professional 4

เครื่องมือบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ สามารถเช็คข้อมูลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์คได้แบบ real-time

Secure Print+

สั่งพิมพ์ให้งานออกจากเครื่องพิมพ์ไหนก็ได้ เพียงเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค และสั่งงานผ่านแท่งการ์ด NFC

Advance Secure Print

สั่งพิมพ์ให้งานออกจากเครื่องพิมพ์ไหนก็ได้ เพียงเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค และสั่งงานผ่านแท่งการ์ด NFC

Barcode Utility

ใช้บาร์โค้ดในการช่วยบริหารและจัดการแยกชุดเอกสารและเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องได้อัตโนมัติ

Order Supplies

สั่งกลับหมึกพิมพ์และดรัมมาเติมได้ ง่ายดายเพียงกดแค่ปุ่มเดียว

Request Help

สามารถกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อขอรับบริการด้านเทคนิค หรือบริการอื่นๆ ได้

Custom UI, Barcode Utility และ Secure Print+ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากลิขสิทธิ์การติดตั้ง
กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รองรับการบริหารจัดการการพิมพ์

ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการพิมพ์

มีบริการดูแลรักษา
เครื่องพิมพ์

จัดส่งกลับหมึกพิมพ์
ได้ตามความต้องการ

บริการด้านเทคนิคผ่าน
สายด่วนของเราโดยเฉพาะ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
ด้วยระบบ Subscription

ติดต่อเรา
ได้เลย!

MFC-L9630CDN

ฟังก์ชันหลัก	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสารและแฟกซ์
ฟังก์ชันสำหรับการพิมพ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีออนปรสสำหรับสำนักงาน/องค์กร
ความเร็วในการพิมพ์ A4	สูงสุด 40 หน้าต่อนาที (A4)
ความละเอียดในการพิมพ์	600 x 600 dpi, คุณภาพระดับ 2,400 dpi (สูงสุด 2400 x 600 dpi)
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	น้อยกว่า 10 วินาที (ขาวดำ/สี)
การพิมพ์ 2 หน้า	รองรับการพิมพ์และสแกนได้ทั้ง 2 ด้านโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์
ฟังก์ชันการพิมพ์อื่นๆ	การพิมพ์แบบ N-in-1 (ลดการใช้กระดาษ), พิมพ์งานแปลเตอร์, พิมพ์ลายน้ำ, Secure Print
ฟังก์ชันสำหรับการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร A4	สูงสุด 40 หน้า ต่อนาที (A4)
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	สูงสุด 600 x 600 dpi
อัตราส่วนการ ลด / ขยาย ขนาด	25% - 400% ต่อส่วนต่าง 1%
คุณสมบัติสำหรับการถ่ายเอกสาร	Multi Copy : จัดเรียง/ทับซ้อนกระดาษ, N in 1, โปสเตอร์, ถ่ายเอกสาร 2 ด้านโดยอัตโนมัติ
ฟังก์ชันสำหรับการสแกน	
ความเร็วในการสแกน (ขาวดำ / สี)*	50/50 ภาพ ต่อนาที (A4)
สแกน 2 หน้าอัตโนมัติ	ได้ (ด้วยระบบ Dual CIS)
ความละเอียดการสแกน (Optical / Interpolated)	สูงสุด 600 x 600 dpi / สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi
ฟังก์ชัน "Scan to"	Sharepoint, E-Mail, เซิร์ฟเวอร์ E-Mail, โฟล์ด, FTP, รูปรูปราย, เน็ตเวิร์ค, OCR, SFTP, เชื่อมต่อ USB โดยตรง
ฟังก์ชันสำหรับการแฟกซ์	
ความเร็วของโมเด็ม	33,600 bps (แฟกซ์)
ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล	2.5 วินาที โดยประมาณ (ITU-T Test Chart, Std Resolution, JBIG)
การส่งแบบ Memory Transmission / การรับข้อมูลเมื่อกระดาษหมด	สูงสุด 500 หน้า (ITU-T Test Chart, Std Resolution, JBIG)
ฟังก์ชันส่งด่วน (Speed Dial) / ฟังก์ชันโทรกลุ่ม (Group Dial)	300 หมายเลข / 20 กลุ่ม
การกระจายสัญญาณ	350 หมายเลข
PC Faxing	ได้ (รับ/ส่งข้อมูล)
การเชื่อมต่อ/เน็ตเวิร์ค	
การเชื่อมต่อ	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
ส่งพิมพ์โดยตรงผ่าน USB	ได้
Near-Field Connectivity (NFC)	ได้ (Card Reader/NFC Shortcut)
Mobile Solution	AirPrint, Mopria และ Brother Mobile Connect
Brother's Cloud App / WebConnect	ได้
การจัดการกระดาษ	
ความจุกระดาษ (มาตรฐาน)	สูงสุด 520 แผ่น
ความจุกระดาษ (ถาดออกประสงค์)	สูงสุด 100 แผ่น
ถาดกระดาษออก	250 แผ่น แบบคว่ำหน้าลง (80g/m ²) 1 แผ่น หายหน้าขึ้น
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	สูงสุด 100 แผ่น
ความจุกระดาษ (ถาดเสริม)	250 แผ่น (LT-330CL) x 3 pcs หรือ 500 แผ่น (LT-340CL) x 2 pcs หรือ 250 แผ่น (LT-330CL) x 1 pcs + 500 แผ่น (LT-340CL) x 1 pcs (สูงสุด 1,000 แผ่น) หรือ 2,080 แผ่น (TT-4000)**
ขนาดกระดาษ (มาตรฐาน / ถาดออกประสงค์)	A4, Letter, BS(ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 Short (270mm Paper), Folio, 16K
ความหนากระดาษ	60 ถึง 230g/m ² (16 ถึง 61lb)
อื่นๆ	
หน่วยประมวลผล	Main: 800MHz Sub: 133MHz
ขนาดหน่วยความจำ	2 GB
หน้าจอ	7.0" TFT ColorLCD
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows: Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8.1, Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only), 10, Server 2016 (Network only), Server 2019 (Network only) Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Utilities & Solutions	BRADMIN LIGHT, BRADMIN Professional 4, Embedded Web Server
ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย	Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Secure Print, Setting Lock, Network/Wireless Security
การใช้พลังงาน (โหมดพิมพ์/โหมดพัก)	โหมดพิมพ์ : โดยเฉลี่ย 770W/790W*** โหมดพัก : โดยเฉลี่ย 16.8W
แหล่งพลังงาน	220-240V AC 50/60Hz I TWN: 110-120V AC 50-60Hz***
ระดับความดังเสียง (คอปปีง)	SX: LpAm = 55 dB(A) DX: LpAm = 56.5 dB(A)
วัสดุการพิมพ์	
Super High-Yield Toner****	TN874 BKP : 15,000 หน้า โดยประมาณ CP / MP / YP : 12,000 หน้า โดยประมาณ
Drum	DR871CLP ประมาณ 45,000 หน้า(1 หน้า/งาน) ประมาณ 100,000 หน้า(3 หน้า/งาน)
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาดไม่รวมกล่อง (กว้าง x สูง x ยาว)	503 x 541 x 586 มม.
น้ำหนักไม่รวมกล่อง	37 กก.

*อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 17991 **ตอมือถือรุ่นเสริม TC-4100 Tray connector ***สำหรับประเทศไต้หวันเท่านั้น ****อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 19798 ้จากการสัพิมพ์ 3 หน้าต่อหนึ่งครั้ง ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่จัดทำพิมพ์ และของส่วนลึกในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555 อาคารสาท้าวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

☎ Brother (Thailand)
Brother Live Chat : www.brother.co.th
Brother Contact Center : 0-2665-7777
customer@brother.co.th



BROTHER
CREATIVECENTRE

ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ให้คุณเลือกใช้สะดวกพิมพ์เองได้จากบราเดอร์เท่านั้น

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ / หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ / หรือประเทศอื่น ชื่อยี่ห้อ Brother ส่วนใหญ่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ของส่วนลึกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะใดๆ ที่ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึง เป็นทรัพย์สินของบริษัทเหล่านั้น ตามลำดับ บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น



บราเดอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์เองจากบราเดอร์เท่านั้น เพื่อคุณภาพที่คงที่และคุ้มค่ากว่า ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัย โปรดทราบว่าการรับส่งข้อมูลจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้จากบราเดอร์